

# **TRANSPORTEZ VOS PETITS CHOUX**



**EN TOUTE SÉCURITÉ EN  
VOITURE, À VÉLO OU À MOTO**

**JOIN  
THE MOVE** 

**EN**

**VOITURE**

**LE SIÈGE BÉBÉ**

**LE SIÈGE ENFANT**

**LE REHAUSSEUR**

**À**

**VÉLO**

**LE SIÈGE ENFANT AVANT ET ARRIÈRE**

**LA REMORQUE VÉLO**

**LE VÉLO CARGO**

**LONGTAIL**

**À**

**MOTO**



**PARCE QUE NOUS Y SOMMES  
TRÈS ATTACHÉS...**

**ATTACHONS CORRECTEMENT**

**NOS PETITS CHOUX**

### En voiture

- ➡ Choisissez un siège adapté à la taille et au poids de votre enfant.
- ➡ Attachez correctement l'enfant et le siège selon le mode d'emploi.
- ➡ Placez les sièges pour enfants à l'arrière.
- ➡ Retirez les manteaux en hiver pour un ajustement optimal de la ceinture.

### À vélo

- ➡ Attachez toujours fermement votre enfant avec un harnais à 3 ou 5 points de fixation.
- ➡ Respectez les indications sur le siège : poids maximal, sigle du fabricant, date de fabrication.

### À moto

- ➡ Soyez conscient que vous et votre enfant êtes plus vulnérables sur une moto.
- ➡ N'attachez jamais votre enfant à la moto.

### Siège d'occasion : bonne ou mauvaise idée ?

#### Mauvaise idée !

Il est déconseillé de choisir un siège d'occasion car des dommages invisibles, suite à un choc précédent, peuvent compromettre la protection du siège.

***EN***

***VOITURE***

# VOUS TRANSPORTEZ VOTRE PETIT CHOU EN VOITURE ?

## Que dit la loi ?

Vous transportez un enfant de moins de 1m35 en voiture ? Prévoyez alors un siège bébé, un siège enfant ou un rehausseur adapté à sa taille ou à son poids.

## Quelles sont les normes actuelles ?

Il existe deux classifications de sièges sur le marché européen : ceux répondant à la norme actuelle **I-Size** et ceux soumis à la norme **R44**. À l'achat d'un siège-auto, veillez à ce qu'il soit conforme à l'une de ces normes. Les sièges I-Size s'attachent uniquement avec le système de fixation ISOFIX qui offre une protection supplémentaire dans la voiture.

Recherchez la présence de l'étiquette orange ECE-R correspondante.

### R44 :

Homologation basée sur le poids de l'enfant



### I-Size :

Homologation selon la taille de l'enfant



## Conseil

*L'installation correcte est aussi cruciale que le choix du bon siège. Les sièges pour enfants doivent être solidement fixés, de préférence avec le système ISOFIX pour plus de facilité et de sécurité.*

# 1

# LE SIÈGE BÉBÉ

Jusqu'à  
18 mois

## Conseils d'utilisation

- Montez toujours le siège orienté dos à la route et dans la mesure du possible à l'arrière.
- Jamais à l'avant de la voiture si présence d'un airbag frontal « actif ».
- Il existe deux systèmes de fixation : la **ceinture de sécurité** ou le système **ISOFIX**.




### En sécurité

- 1 Fixation avec la ceinture de sécurité



- 2 Fixation avec le système ISOFIX




### En danger

Si l'airbag frontal n'est pas désactivé, les blessures peuvent être fatales en cas de choc.



Si la jambe de force n'est pas bien installée, le siège peut pivoter en cas de choc.



## 2

## LE SIÈGE ENFANT

18 mois à  
4 ans**Conseils d'utilisation**

- ➔ Le siège doit être installé dos ou face à la route selon le mode d'emploi.
- ➔ Assurez-vous de bien fixer le siège pour éviter tout basculement en cas de choc.

**En sécurité**

- ➔ Les sangles attachent correctement l'enfant dans le siège.
- ➔ Les sangles sont bien tendues : pas de ceinture tordue.
- ➔ Les sangles sont bien serrées : 1 cm de jeu maximum entre les sangles et le corps de l'enfant.

**Attention :**

N'installez pas le siège à l'avant, dos à la route, si l'airbag frontal est activé.

**En danger**

Le siège n'est pas fixé par la ceinture ou le système ISOFIX. En cas de choc, il peut être éjecté du véhicule !



Les sangles ne sont pas bien mises. Elles doivent passer sur les épaules et non sous ses bras.

# 3

## LE REHAUSSEUR

4 à 12 ans

### Conseils d'utilisation

- Veillez à ce que la ceinture soit bien tendue et plaquée contre le corps: de préférence, enlevez les manteaux d'hiver.
- Les places les plus sûres, aussi pour les enfants plus grands, sont situées à l'arrière.




#### En sécurité



Avec la ceinture qui maintient correctement le rehausseur et qui passe par-dessus l'épaule (même un peu sur le cou).



#### En danger



La ceinture ne peut pas passer en dessous du bras ou derrière le dos. Elle doit passer sur l'épaule de l'enfant. Une ceinture qui passe sur le cou n'est pas un problème.

**À noter :** Le rehausseur sans dossier est uniquement autorisé pour les enfants de plus de 1 m 10 ou de plus de 25 kg.



**À** **VÉLO**

1

# LE SIÈGE ENFANT AVANT ET ARRIÈRE



Environ  
9 mois à  
5 ans



Le siège vélo doit répondre aux exigences de sécurité de la norme **EN 14344**

Le casque vélo pour enfant doit être conforme à la norme **NBN EN 1080**

## Conseils d'utilisation

- ➔ Attachez votre enfant avec un harnais à 3 ou 5 points de fixation\*.
- ➔ Équipez-le d'un casque avec marquage CE.
- ➔ Pensez à adapter la hauteur des repose-pieds tout au long de sa croissance (angle droit au niveau des genoux et pieds à plat).
- ➔ Veillez à bien fixer ses pieds pour éviter qu'ils ne se coincent dans la roue.
- ➔ Veillez à ce que le dossier soit suffisamment haut (maintien de la tête).

\* Plus il y a de bretelles, mieux votre enfant est maintenu dans son siège.

## 2

# LA REMORQUE VÉLO



Environ  
6 mois



La remorque doit répondre aux exigences de sécurité de la norme **EN 15918** et avoir une largeur maximale de 1 m

Le casque vélo pour enfant doit être conforme à la norme **NBN EN 1080**

### Conseils d'utilisation

- ➔ Optez pour un modèle à harnais réglables pour chaque enfant.
- ➔ Attachez votre enfant avec un harnais à 3 ou 5 points de fixation.
- ➔ Équipez-le d'un casque avec marquage CE.
- ➔ Fermez toujours la bâche pour éviter que ses mains ou ses pieds ne se coincent dans les roues.
- ➔ Prévoyez une fixation avec double sécurisation (timon et anneau à fixer).

### Siège enfant

De 6 à 20 mois, placez un siège hamac, une coque ou un siège de maintien en fonction de l'âge et de la taille de votre enfant dans la remorque.

# 3

## LE VÉLO CARGO (BIPORTEUR ET TRIPORTEUR)

Environ  
6 mois



Le siège vélo doit répondre aux exigences de sécurité de la norme **EN 14344**

Le casque vélo pour enfant doit être conforme à la norme **NBN EN 1080**

### Conseils d'utilisation

- ➔ Optez pour un bac à harnais réglables pour chaque enfant.
- ➔ Attachez votre enfant avec un harnais à 3 ou 5 points de fixation.
- ➔ Équipez-le d'un casque avec marquage CE.

### Siège enfant

De 6 à 20 mois, fixez dans le bac un siège hamac, une coque ou un siège de maintien en fonction de l'âge et de la taille de votre enfant.

# 4

## LONGTAIL

Environ  
9 mois



Le siège vélo doit répondre aux exigences de sécurité de la norme **EN 14344**

Le casque vélo pour enfant doit être conforme à la norme **NBN EN 1080**

### Conseils d'utilisation










- De 9 mois à 5 ans : Utilisez un siège enfant arrière homologué et adapté à son âge et à sa taille.
- A partir de 5 ans : Les sièges vélo enfant ne sont plus obligatoires. Choisissez un siège junior ou un coussin siège avec courroie d'attache, poignée et repose-pieds. Le coussin siège nécessite une barre de sécurité et un pare-jupe pour plus de sécurité.
- Si votre enfant est assis dans un siège, veillez à l'attacher avec un harnais à 3 ou 5 points de fixation.
- Équipez-le d'un casque avec marquage CE.

**À**

***MOTO***

## Envie de vous balader à moto avec votre petit chou ? Sachez que vous et votre enfant êtes plus vulnérables sur une moto ou un cyclomoteur.

### Quel dispositif en fonction de l'âge ?

Véhicule deux-roues	Moins de 3 ans	De 3 à 8 ans	Plus de 8 ans
Sidecar	 <i>(avec un système de protection adapté)</i>		
Cyclomoteur et motocyclette < 125 cc		 <i>(avec un siège enfant spécifique aux deux-roues motorisés)</i>	
Moto et motocyclette > 125 cc			

### Quelles sont les autres obligations et les normes actuelles ?

- ➡ Un motard qui transporte un enfant de 3 à 8 ans doit équiper sa moto d'un siège enfant spécial pour deux-roues motorisés.
- ➡ Equipez votre enfant d'un casque dont le poids ne peut pas dépasser 1/25e de son poids.
- ➡ Prévoyez un équipement complet et adapté pour votre enfant : gants, veste à manches longues, pantalon long et bottines hautes.

### Attention

- ➡ En cas de chute, l'enfant ne doit pas être attaché à la moto. Le siège enfant spécifique aux deux-roues motorisés ne doit servir que de soutien.
- ➡ Utilisez un casque spécialement conçu pour la moto

RESPECT DE TOUS



RESPECT ET SÉCURITÉ POUR NOS ENFANTS

Plus de questions sur le bon usage du siège enfant ?

Retrouvez les réponses sur : [mobilite-mobiliteit.brussels/fr/quel-siege-choisir](https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/quel-siege-choisir)

JOIN

THE MOVE



[mobilite.brussels](https://mobilite.brussels)



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES